


Label Comparison, Polish vs English: Iomeron (iomeprol injection)

Provided by Bracco Diagnostics Inc. on 07Jun2022



POLISH	ENGLISH
iomeron® 400 100 ml 400 mg jodu/ml iomeprolum	iomeron® 400 100 ml 400 mg iodine/ml <i>iomeprol</i>
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci	Keep out of the sight and reach of children. Keep away from light and ionizing radiation.

Chronić przed dostępem światła i promieniowania jonizującego.	
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C	Store at temperatures below 30°C
Zatyczka gumowa nigdy nie powinna być przekłuta więcej niż jeden raz. Środek kontrastowy można nabierać do strzykawki wyłącznie bezpośrednio przed zastosowaniem. Niewykorzystaną w jednym badaniu zawartość strzykawki należy wyrzucić zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego.	The rubber stopper should never be pierced more than once. The contrast medium should only be drawn into the syringe immediately prior to use. The spare contents of the syringe must be discarded in accordance with pharmaceutical law regulations.
lomeron® 400 400 mg jodu/ml	lomeron® 400 400 mg iodine/ml
100 ml	100 ml
lomeprolum	<i>lomeprol</i>
roztwór do wstrzykiwań	Solution for injection
Niejonowy środek kontrastowy do iniekcji	Nonionic contrast agent for injection
100 ml	100 ml
Podanie dożylny (jv.)	Intravenous administration (iv.)
400 mg jodu/ml (40 g jodu/100 ml)	400 mg iodine/ml (40 g iodine /100 ml)
1 ml zawiera: substancja czynna: jomeprol 816,5 mg (400 mg jodu/ml) substancje pomocnicze: trometamol, kwas solny, woda do wstrzykiwań Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.	1 ml contains: active substance: iomeprol 816.5 mg (400 mg iodine/ml) excipients: tromethamol, hydrochloric acid, water for injection Read the leaflet before using the medicine.
Podmiot odpowiedzialny Bracco Imaging Deutschland GmbH Max-Stromeyer Strasse 116 D-784G7 Konstanz – Niemcy Lek wydawany z przepisu lekarza- Rp. Pozwolenie Nr-7537	Owner: Bracco Imaging Deutschland GmbH Max-Stromeyer Strasse 116 D-784G7 Konstanz – Germany Medicine subject to medical prescription – Rx Authorization No.-7537
Roztwór do wstrzykiwań – iv. Niejonowy środek kontrastowy do iniekcji	Solution for injection – iv. Nonionic contrast agent for injection

100 mg jodu/ml (40 g jodu/100 ml)	100 mg iodine/ml (40 g iodine/100 ml)
<p>1 ml zawiera: substancja czynna: jomeprol 816,5 mg (400 mg jodu/ml) substancje pomocnicze: trometamol, kwas solny, woda do wstrzykiwań.</p> <p>Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed dostępem światła i promieniowania jonizującego. Przechowywać w temperaturze poniżej 30a C. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, Zatyczka gumowa nigdy nie powinna być przekłuta więcej niż jeden raz. Środek kontrastowy można nabierać do strzykawki wyłącznie bezpośrednio przed zastosowaniem. Niewykorzystaną w jednym badaniu zawartość fiolki lub strzykawki należy wyrzucić zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego.</p>	<p>1 ml contains: active substance: iomeprol 816.5 mg (400 mg iodine/ml) excipients: tromethamol, hydrochloric acid, water for injection.</p> <p>Store the medicine out of sight and reach of children. Protect from light and ionizing radiation. Store at temperatures below 30°C. Read the package leaflet before use. The rubber stopper should never be pierced more than once. The contrast medium should only be drawn into the syringe immediately prior to use. The spare contents of the syringe must not be used and has to be discarded in accordance with pharmaceutical law regulations.</p>
Lek wydawany z przepisu lekarza – Rp. Pozwolenie Nr-7587	Medicine subject to medical prescription – Rx Authorization No. 7587
Nr serii (Lot): MP2556A Termin ważności (EXP): 01 2027	Lot: MP2556A EXP: 01 2027