

<p>iomeron® 400 400 mg jodu/ml <i>Iomeprolum</i></p> <p>roztwór do wstrzykiwań - iv. Niejonowy środek kontrastowy do iniekcji</p> <p>400 mg jodu/ml (40 g jodu/100 ml)</p> <p>100 ml</p> <p>1 ml zawiera: substancja czynna: jomeprol 816,5 mg (400 mg jodu/ml) substancje pomocnicze: trometamol, kwas solny, woda do wstrzykiwań.</p> <p>Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed dostępem światła i promieniowania jonizującego. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Zatyczka gumowa nigdy nie powinna być przekłuta więcej niż jeden raz. Środek kontrastowy można nabierać do strzykawki wyłącznie bezpośrednio przed zastosowaniem. Niewykorzystaną w jednym badaniu zawartość fiolki lub strzykawki należy wyrzucić zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego.</p> <p>Lek wydawany z przepisu lekarza – Rp. Pozwolenie Nr – 7587</p>	<p>Należy wkleić do karty pacjenta. iomeron® 400 100 ml</p> <p>Lot:</p> <p>Lot: EXP:</p> <p>Lot:</p> <p>Należy wkleić do karty pacjenta.</p>	
<p>Polish</p>	<p>English</p>	
<p>iomeron® 400 400 mg jodu/ml iomeprolum</p>	<p>iomeron® 400 400 mg iodine/ml <i>iomeprol</i></p>	
<p>100 ml</p>	<p><i>100 ml</i></p>	
<p>400 mg jodu/ml (40 g jodu/100 ml)</p>	<p>400 mg iodine/ml (40 g iodine /100 ml)</p>	
<p>Roztwór do wstrzykiwań - iv. Niejonowy środek kontrastowy do iniekcji</p>	<p>Solution for injection - iv. Nonionic contrast agent for injection</p>	
<p>1 ml zawiera: substancja czynna: jomeprol 816,5 mg (400 mg jodu/ml) substancje pomocnicze: trometamol, kwas solny, woda do wstrzykiwań.</p> <p>Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed dostępem światła i promieniowania jonizującego. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, Zatyczka gumowa nigdy nie powinna być przekłuta więcej niż jeden raz. Środek kontrastowy można nabierać do strzykawki wyłącznie bezpośrednio przed zastosowaniem. Niewykorzystaną w jednym badaniu zawartość fiolki lub strzykawki należy wyrzucić zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego.</p>	<p>1 ml contains: active substance: iomeprol 816.5 mg (400 mg iodine/ml) excipients: tromethamol, hydrochloric acid, water for injection.</p> <p>Store the medicine out of sight and reach of children. Protect from light and ionizing radiation. Store at temperatures below 30°C. Read the package insert before use, The rubber stopper should never be pierced more than once. The contrast medium should only be drawn into the syringe immediately prior to use. The contents of the syringe not used in one study should be discarded in accordance with pharmaceutical law regulations.</p>	
<p>Lek wydawany z przepisu lekarza – Rp. Pozwolenie Nr-7587</p>	<p>Medicine prescribed by a doctor - Rx Permit No. 7587</p>	
<p>Lot: MP2556A EXP: 01 2027</p>	<p>Lot: MP2556A EXP: 01 2027</p>	